Гепатит С

Предмет исследования	Показатели нормы 2 месяца до начало			Результаты				
				2 месяца до	начало	Через 1 месяц	Через 2 месяца	Через 3 месяца
GOT		10-40	IU/L/37°	123	130	162	131	87
GPT		5-40	IU/L/37°	482	561	520	383	199
γ-GPT	М	70	Менее IU/L/37°	175	226	233	240	153
	Ж	30						
HCV –RNA (количественная проба)		Менее 0,50	mEq/мл	9,1	9,1	1,0	2,7	Менее 0,5

Метод исследования

Пациент, больной гепатитом С, выпивал воду с двойным обогащением водородом 330 мл за раз, 3 раза в день. Сравнивались все полученные результаты.
Предмет исследования: GOT, GPT, γ-GPT, HCV-RNA

Случай болезни 1. Мужчина, 40 лет. Не получал уколов, только воду с двойным обогащением водородом.

Исследование функций печени (GOT, GPT, γ-GPT)

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вода с двойным обогащением водородом способствует снижению количества вируса гепатита С HCV-RNA и снижению показателя иммуноферментного анализа. Результатом стало снижение показателя до уровня вполне здорового человека

Маркер вируса гепатита С HCV-RNA